

Element	Attribute	Funktion	Anmerkung
<!-- ... -->	frei definierbar	Dokumentation	Bemerkungen innerhalb einer XML-Datei
<TxFrame ... > </TxFrame>		Start / Ende einer Nachricht	
ShowName	True False	Namen anzeigen	Zeigt den Namen oder den Dateninhalt des Telegrammes in der Liste
Name	frei definierbar	Bezeichnung des Telegramms	
TransmitDelay	Zahl	Verzögerung vor dem Senden	In Millisekunden (ms)
CycleTime	Zahl	Zeit bis zur Wiederholung	In Millisekunden (ms)
CycleCount	Zahl	Anzahl der Sende- Wiederholungen	"0" bedeutet senden bis zum Abbruch
<Message ... />		CAN Telegramm, Nachricht	
Identifier	Hexzahl 3 digits	CAN Identifier nach CAN 2.0A	z.B. "0x300"
	Hexzahl 8 digits	CAN Identifier nach CAN 2.0B	z.B. "0x0000108"
RTR	0 / 1	RTR Bit	Remote Request Bit setzen
DLC	0 ... 8	Data Length Code	0 ... 8 Byte
D1 D2 ... D8	Hexzahl 2 digits	Datenbyte 1 Datenbyte 2 bis 8	z.B. "0x01"
<Sequence ... > </Sequence>		Start / Ende einer Sequenz	Nachrichten, die innerhalb dieser Bezeichner stehen, gehören zur Sequenz
Name	frei definierbar	Bezeichnung der Sequenz	
CycleTime	Zahl	Zeit bis zur Wiederholung	In Millisekunden (ms)
CycleCount	Zahl	Anzahl der Sende- Wiederholungen	"0" bedeutet senden bis zum Abbruch